




DECORTEJA®

MANUAL DE INSTALACIÓN


TEJA PLANA ESTRIADA





Las teja Plana Estriada con acople “machihembra” le da facilidad al constructor por su estructura, se recomienda utilizarlas para reforzar el estilo moderno de su proyecto gracias a su estilo minimalista.

El uso de tejas de arcilla tiene varias ventajas, tales como sus propiedades térmica y acústica teniendo como resultado un ambiente más confortable a su hogar. DECORTEJA ofrece una amplia gama de colores en este modelo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo: 30 cm

Ancho: 22 cm

Espesor: 15 mm

Peso unitario: 3.2 lb / 1,45 kg

Resistencia: 260 kg/f

Absorción: 7%

MANUAL DE INSTALACIÓN

MATERIALES

Plancha de aluminio




Perfiles de aluminio



Alambre



Pernos




PASO 01

Estructura de base

Instalar el primer perfil de aluminio en la parte inferior a ras de la plancha de aluminio, luego hacia arriba ir empernando los siguientes perfiles a una distancia de aproximadamente 24 cm entre ellos.

Colocar los pernos para sujetar los perfiles a una distancia de aproximadamente 60 cm. Queda a elección colocar pernos a ambos lados del perfil de aluminio. Se recomienda colocar silicón alrededor de los pernos para evitar filtraciones.



¡IMPORTANTE!

La superficie de la estructura a utilizar, sea metálica o madera, debe estar completamente impermeabilizada con las técnicas a su elección, antes de colocar las tejas.

PASO 02

Colocación de tejas

Colocar la primera fila de tejas en la parte de abajo sobre el primer perfil de aluminio. Procurar colocar las tejas con un volado de 10 cm para que pueda evacuar correctamente el agua lluvia.

La sujeción de las tejas puede hacerse de dos maneras: por atado con alambre o por atornillado directo al perfil de aluminio.




PASO 03

Traslape de tejas


Colocar las tejas en fila de tal manera que se acoplen las cuñas de una teja con otra.

Por otro lado, se debe ir posicionando las tejas en sentido longitudinal, dejando un traslape de aproximadamente 5 cm para garantizar una óptima cobertura.




COMPLEMENTOS

Para darle el toque final a la cubierta de tejas contamos con dos piezas especiales: CUMBRERO y TEJA LATERAL las cuales permiten rematar de una manera elegante la cúspide del techado y los extremos del tejado.



COLORES

Las teja Plana Estriada viene en una extensa gama de 22 colores, capaz de acoplarse a cualquier diseño de proyecto arquitectónico o a los gustos más específicos.



Es necesario mencionar que nuestros productos tienen un recubrimiento de vidrio de alta calidad, pero es posible que en la transportación y manipulación de los mismos, estos sufran **pequeñas marcas o despostillamientos** en sus acabados; en estos casos, para cubrir estas pequeñas imperfecciones recomendamos utilizar el corrector reconstituyente para productos cerámicos CLIMARESIST que puede adquirirlo en nuestra empresa o en cualquiera de nuestros distribuidores.



ADVERTENCIA: Evite salpicar con cemento la superficie expuesta de las tejas, si este se seca, se destruirá la capa de vidriado (esmalte cerámico) al momento de intentar limpiarlas.

En caso de salpicar las piezas accidentalmente, limpiar de inmediato con un paño húmedo. DECORTEJA no ofrece garantía por las piezas estropeadas debido a la falta de precauciones en el proceso de instalación.